ДОГОВОР НА ЧИСТКУ КОЛОДЦА № _____

Γ		202_ г.
Ф.И.О	именуемый в дальнейшем «I	Исполнитель»
Ф.И.О заключили настоящий договор о нижеследующем:	именуемый в дальнейше	м «Заказчик»
заключили настоящии договор о нижеследующем.		
1. Предмет	•	
1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а заказчик обязуется колодца:	принять и оплатить следующие работь	л по очистке
• Выезд специалистов для обследования		
очистка дна колодца от скопившегося илавыемка упавших предметов		
Материалы и инструмент для очистки колодца предоставлян	отся исполнителем.	
2. Обязательс	ства сторон	
2.1. Исполнитель обязан:	, 120 010p 011	
• Провести обследование колодца и определить необх		
Доставить и разгрузить необходимые для чистки колКачественно выполнить работы по очистке колодца	юдца материалы	
 Своими силами и инструментами выполнить все раб 	оты	
2.2. Заказчик обязан:		
 Принять и оплатить, заказанные и привезенные на об 	бъект материалы в день доставки на стр	оительную
площадку, по согласованной смете	•	·
Предоставить электричествоПринять и оплатить работу исполнителя		
 В случае отказа от проведения работ, оплатить испол 	пнителю ранее выполненные им работы	, а также
компенсировать все его затраты.	1	,
3. Опла	та	
3.1. Заказчик оплачивает материал и работы в два этапа, за н Начальная стоимость колодца рассчитывают на листе сметы		
• Первый этап – оплата материалов составляет (цена материалов представлена на дополнительном л		іа объект).
• Второй этап - оплата за работы составляет		
(цена услуг представлена на дополнительном листе, о	плачивается по окончанию работ).	
4. Выполне	ние работ	
4.1. Вынутый грунт из колодца, складывается навалом на ра бесплатно. Вывоз грунта дальше 5 метров от колодца – опла		одца
4.2. После завершения работ, откачивать воду из колодца, дл Прокачку колодца производит заказчик, так как этот процес		еля не входят
5. Особые с	случаи	

5.1. Уровень и состав воды в колодце, является показателем изменяемым и зависит от многих причин. Данные характеристики исполнителем не определяются и не гарантируются.

- 5.2. В колодцах с песчаным или супесчаным дном (стоящих на плывуне) возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты колодца это не является гарантийным случаем (рекомендуем установку деревянного щита с гравием). Первоначальный уровень воды в колодцах с плывуном, гарантируется 60 см.
- 5.3. Не допускается прокачка колодца шлангом с диаметром более чем 25 мм. Запрещается полностью откачивать колодец. Запрещается использовать вибрационные насосы. Не выполнение условий, снимает гарантию.
- 5.4. Исполнитель не компенсирует заказчику затраты по благоустройству участка после выполненных работ, а именно: восстановление оград, газонов, дорожек между газонами, насаждений, чистоту участка и т.п.
- 5.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6. Гарантия

6.1. Гарантийный срок на все виды работ 1 год со дня подписания договора. Гарантия соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком, за выполненные работы и доставленные материалы, а также выполнения им всех своих обязательств в полном объеме по настоящему договору.

7. Реквизиты сторон

Заказчик:	Исполнитель:	